

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>0400. Управление по операционной деятельности</i>					
<i>0402. Департамент ремонта и технического обслуживания</i>					
<i>0402.03. Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции</i>					
<i>0402.03.01. Сварочный участок</i>					
1054. Электрогазосварщик, 6 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	Переименовать профессию согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	01.10.2026	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
1056. Электрогазосварщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	Переименовать профессию согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	01.10.2026	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
1057. Электрогазосварщик, 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	Переименовать профессию согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	01.10.2026	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
1064. Электрогазосварщик, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	Переименовать профессию согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	01.10.2026	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
1065. Электрогазосварщик, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	Переименовать профессию согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	01.10.2026	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
1068. Резчик металла на ножницах и прессах, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	Присвоить код согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.10.2026	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
1071. Слесарь-ремонтник, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
1072. Слесарь-ремонтник, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
1069. Заливщик свинцово-оловянистых сплавов 4 разряд	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
0402.03.02. Механосборочный участок					



Главный специалист по охране труда службы ОТ,  
ПБиПК  
(должность)



(подпись)

Иванченко Лидия Александровна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.04.2026  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по правовым вопросам  
(должность)



(подпись)

Вычегжанина Юлия Валерьевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.04.2026  
(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом  
(должность)



(подпись)

Ризванова Татьяна Николаевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.04.2026  
(дата)

Ведущий специалист по охране труда службы ОТ,  
ПБиПК (секретарь)  
(должность)




(подпись)

Медведева Анна Викторовна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

08.04.2026  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организа-  
ции ГМПР в ПАО "Коршуновский ГОК"  
(должность)



(подпись)

Большаков Владимир Николаевич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.03.2026  
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298  
(№ в реестре)



(подпись)

Павлова Светлана Ивановна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.12.2025  
(дата)

4276  
(№ в реестре)



(подпись)

Кузенкова Вера Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.12.2025  
(дата)

4267  
(№ в реестре)



(подпись)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.12.2025  
(дата)