

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Коршунковский горно-обогатительный комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>0400 Управление по операционной деятельности</b>					
0402. Департамент ремонта и технического обслуживания					
0402.03. Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции					
0402.03.03. Электроремонтный участок					
10234. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
10236. Электрослесарь по ремонту электрических машин, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
10250. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
0402.03.01. Сварочный участок	Присвоить код согласно указанной профессии по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	Постоянно	Департамент по работе с персоналом	
10244. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ. Установка новых и реконструкция имеющихся систем вытяжной вентиляции;	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания. Установка новых и реконструкция имеющихся систем вытяжной вентиляции;	Защита от АПФД	Постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции	

0402.03.02. Механосборочный участок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции
10245. Токарь 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции
10246. Станочник широкого профиля 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции
0402.03.06. Участок по ремонту и техническому обслуживанию горного оборудования				
10251. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции

Дата составления: 01.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по операционной деятельности

(должность)

(подпись)

Квятковский П.Л.

(Ф.И.О.)

24.11.2023  
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист отдела кадрового администрирования

(должность)

(подпись)

Шевченко А.В.

(Ф.И.О.)

27.11.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Вычегжанина Ю.В.

(Ф.И.О.)

27.11.2023  
(дата)

Главный специалист по охране труда службы ОТ, ПБ и ПК (секретарь)

(должность)

(подпись)

Иванченко Л.А.

(Ф.И.О.)

24.11.2023  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ГМПР в ПАО

"Коршуновский ГОК"

(должность)




(подпись)

Большаков В.Н.

(Ф.И.О.)

27.11.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298	(№ в реестре)		(подпись)	Павлова С.И.	(Ф.И.О.)	01.11.2023	(дата)
4276	(№ в реестре)		(подпись)	Кузенекова В.В.	(Ф.И.О.)	01.11.2023	(дата)
4267	(№ в реестре)		(подпись)	Дмитриева Т.Е.	(Ф.И.О.)	01.11.2023	(дата)

