

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" Отделение ремонтов зданий, сооружений инфраструктуры. Строительно-монтажный участок.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	35	2	0	0	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	43	2	0	0	2	0	0	0	0
из них женщин	8	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отделения ремонтов зданий, сооружений и инфраструктуры																						
	Строительно-монтажный участок																						
8037	Плотник 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1014	Столяр - станочник 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по операционной
деятельности

(должность)

(подпись)

Павлов И.П.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по работе с пер-
соналом

(должность)

(подпись)

Прохоров С.П.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по правовым
вопросам

(должность)

(подпись)

Вычегжанина Ю.В.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Главный специалист по охране труда
службы ОТ, ПБиПК (секретарь)

(должность)

(подпись)

Иванченко Л.А.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации ГМПР в ПАО "Коршунов-
ский ГОК"

(должность)

(подпись)

Большаков В.Н.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись)

Павлова С.И.

(Ф.И.О.)

22.12.2021

(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись)

Кузенкова В.В.

(Ф.И.О.)

22.12.2021

(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись)

Дмитриева Т.Е.

(Ф.И.О.)

22.12.2021

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отделения ремонтов зданий, сооружений и инфраструктуры</i>					
<i>Строительно-монтажный участок</i>					
8037. Плотник 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Строительно-монтажный участок	
1014. Столяр - станочник 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Строительно-монтажный участок	
	Переименовать профессию или присвоить код согласно ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	До 01.04.2021	Департамент по работе с персоналом	

Дата составления: 22.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по операционной деятельности

(должность)

(подпись)

Павлов И.П.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Прохоров С.П.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Вычегжанина Ю.В.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Главный специалист по охране труда службы ОТ, ПБиПК (секретарь)

(должность)

(подпись)


Иванченко Л.А.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации ГМПР в ПАО "Коршунов-
ский ГОК"
(должность)


(подпись)


Большаков В.Н.
(Ф.И.О.)

18.01.2021
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)



(подпись)

Павлова С.И.
(Ф.И.О.)

22.12.2021
(дата)

4276

(№ в реестре)


(подпись)

Кузенкова В.В.
(Ф.И.О.)

22.12.2021
(дата)

4267

(№ в реестре)


(подпись)

Дмитриева Т.Е.
(Ф.И.О.)

22.12.2021
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат". Управление по операционной деятельности. Департамента по производству. Обоганительной фабрики.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	259	19	0	1	11	7	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	413	22	0	1	11	10	0	0	0
из них женщин	144	4	0	0	2	2	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

[illegible]

	0403.04.01. Участок обогащения																						
5088A	Слесарь-ремонтник 3 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
5090A (5088A)	Слесарь-ремонтник 3 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
5091A	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
5092A (5091A)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
5093A	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
5094A (5093A)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	0402.07.02.01.03 Группа по ремонту оборудования хвостового хозяйства																						
50298	Электрогазосварщик 3 разряда	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
50177	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	0401.06. Участок приточных и аспирационных систем. Группа обслуживания гидроузлов № 2, № 3																						
50299	Слесарь-ремонтник 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	0402. Департамент ремонта и технического обслуживания																						
	0402.07. Цех ремонта и технического обслуживания																						
	0402.07.02 Отделение ремонта и технического обслуживания фабричного оборудования																						
	0402.07.02.01 Участок планового ремонта																						
	0402.07.02.01.01 Группа по ремонту дробильного оборудования																						
50300	Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3 разряд	-	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	0402.07.02.01.02 Группа по ремонту обогатительного оборудования																						
50288	Машинист крана (крановщик) 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
50301	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	-	-	2	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

	0402.07.02.01.06. Хозяйствен- ная группа																						
50291	Тракторист 4 разряда	2	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50302	Водитель автомобиля	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	1100 Департамент информа- ционных технологий																						
	1101 Отдел инфраструктуры информационных технологий																						
	1101.1 Группа связи и теле- коммуникаций																						
50303A	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 6 разряд	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50304A (50303A)	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 6 разряд	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50305	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 5 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50306	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9013	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 5 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по операционной деятельности

(должность)

(подпись)

Павлов И.П.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Прохоров С.П.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Вычегжанина Ю.В.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Главный специалист по охране труда
службы ОТ, ПБиПК (секретарь)

(должность)


(подпись)


Иванченко Л.А.

(Ф.И.О.)


(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации ГМПР в ПАО "Коршунов-
ский ГОК"

(должность)


(подпись)

Большаков В.Н.


(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


4298

(№ в реестре)


(подпись)

Павлова С.И.

(Ф.И.О.)


(дата)

4276

(№ в реестре)


(подпись)


Кузенкова В.В.

(Ф.И.О.)


(дата)

4267

(№ в реестре)


(подпись)

Дмитриева Т.Е.

(Ф.И.О.)


(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>0400. Управление по операционной деятельности</i>					
<i>0403. Департамент по производству</i>					
<i>0412. Обогажительная фабрика</i>					
<i>0403.04. Производственный цех</i>					
<i>0403.04.01. Участок обогащения</i>					
5088А(5090А). Слесарь-ремонтник 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно.	Обогажительная фабрика, участок обогащения	
5091А(5092А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно.	Обогажительная фабрика, участок обогащения	
5093А(5094А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Обогажительная фабрика, участок обогащения	
<i>0402.07.02.01.03 Группа по ремонту оборудования хвостового хозяйства</i>					
50298. Электрогазосварщик 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Обогажительная фабрика, группа по ремонту оборудования хвостового хозяйства	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	Обогажительная фабрика, группа по ремонту оборудования хвостового хозяйства	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	Обогажительная фабрика, группа по ремонту оборудования хвостового хозяйства	
50177. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Обогажительная фабрика, группа по ремонту оборудования хвостового хозяйства	
<i>0401.06. Участок приточных и аспирационных систем. Группа обслуживания гидроузлов № 2, № 3</i>					

50299. Слесарь-ремонтник 5 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно.	Обогащительная фабрика, участок приточных и аспирационных систем. Группа обслуживания гидроузлов № 2, № 3	
0402. Департамент ремонта и технического обслуживания					
0402.07. Цех ремонта и технического обслуживания					
0402.07.02 Отделение ремонта и технического обслуживания фабричного оборудования					
0402.07.02.01 Участок планового ремонта					
0402.07.02.01.01 Группа по ремонту дробильного оборудования					
50300. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно.	Отделение ремонта и технического обслуживания фабричного оборудования, группа по ремонту дробильного	
0402.07.02.01.02 Группа по ремонту обогащительного оборудования					
50288. Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.03.2022 г.	Отделение ремонта и технического обслуживания фабричного оборудования, группа по ремонту обогащительного оборудования	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	01.03.2022 г.	Отделение ремонта и технического обслуживания фабричного оборудования, группа по ремонту обогащительного оборудования	
50301. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.03.2022 г.	Отделение ремонта и технического обслуживания фабричного оборудования, группа по ремонту обогащительного оборудования	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	01.03.2022 г.	Отделение ремонта и технического обслуживания фабричного оборудования, группа по ремонту обогащительного оборудования	

0402.07.02.01.06. Хозяйственная группа					
50291. Тракторист 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.03.2022 г.	Отделение ремонта и технического обслуживания фабричного оборудования, хозяйственная группа	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	01.03.2022 г.	Отделение ремонта и технического обслуживания фабричного оборудования, хозяйственная группа	
1100 Департамент информационных технологий					
1101 Отдел инфраструктуры информационных технологий					
1101.1 Группа связи и телекоммуникаций					
50303А(50304А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 6 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Отдел инфраструктуры информационных технологий, группа связи и телекоммуникаций	
50305. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Отдел инфраструктуры информационных технологий, группа связи и телекоммуникаций	
50306. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	Отдел инфраструктуры информационных технологий, группа связи и телекоммуникаций	
9013. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно.	Отдел инфраструктуры информационных технологий, группа связи и телекоммуникаций	

Дата составления: 22.12.2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по операционной деятельности
(должность)

(подпись)

Павлов И.П.
(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Директор департамента по работе с персоналом
(должность)

(подпись)

Прохоров С.П.
(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по правовым
вопросам

(должность)



(подпись)

Вычегжанина Ю.В.


(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Главный специалист по охране труда
службы ОТ, ПБиПК (секретарь)

(должность)



(подпись)

Иванченко Л.А.


(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации ГМПР в ПАО "Коршунов-
ский ГОК"

(должность)



(подпись)

Большаков В.Н.

(Ф.И.О.)


18.01.2022

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)



(подпись)

Павлова С.И.

(Ф.И.О.)

22.12.2021

(дата)

4276

(№ в реестре)



(подпись)

Кузенкова В.В.

(Ф.И.О.)

22.12.2021

(дата)

4267

(№ в реестре)



(подпись)

Дмитриева Т.Е.

(Ф.И.О.)

22.12.2021

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат" Управление по операционной деятельности. Департамента ремонта и технического обслуживания. Цеха стационарного ремонта и производства ремонтной продукции

Таблица 1

[illegible]

Таблица 2

[illegible]

10211	Токарь, 5 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10212	Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, 5 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10213	Плавильщик металлов и сплавов, 5 разряд	2	-	3.1	3.1	-	-	-	2	2	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
1022	Токарь, 5 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1023	Токарь, 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1026	Токарь, 3 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1028	Токарь, 2 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1029	Токарь-расточник, 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1030	Токарь-расточник, 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1031	Токарь-карусельщик, 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1032	Фрезеровщик, 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1033	Фрезеровщик, 3 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1035	Шлифовщик, 3 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10214	Термист 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	0402.06.04. Участок по ремонту подвижного состава																						
10104	Машинист моечных машин 3 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10201	Сменный мастер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10202	Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10204	Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряда	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10205	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов, 5 разряд	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1090	Токарь, 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1091	Токарь, 4 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	0402.06.03. Электроремонтный участок																						
10206	Сменный мастер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10207	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 2 разряд	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
10218А	Пропитчик электротехнических изделий, 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
10208А (10218А)	Пропитчик электротехнических изделий, 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
10209	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 4 разряд	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

10175	Аппаратчик воздухоразделения, 5 разряд	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	0402.05.01 Участок теплоснабжения и водоотведения																						
	0402.05.01.03 Группа по обслуживанию канализационных сетей																						
10215	Электрогазосварщик, 5 разряд	2	-	3.1	3.1	2	-	2	-	2	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: 22.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по операционной деятельности

(должность)

(подпись)

Павлов И.П.

(Ф.И.О.)

18.01.2022г.

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Прохоров С.П.

(Ф.И.О.)

18.01.2022г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Вычегжанина Ю.В.

(Ф.И.О.)

18.01.2022г.

(дата)

Главный специалист по охране труда службы ОТ, ПБиПК (секретарь)

(должность)

(подпись)

Иванченко Л.А.

(Ф.И.О.)

18.01.2022г.

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации ГМПР в ПАО "Коршуновский ГОК"

(должность)

(подпись)

Большаков В.Н.

(Ф.И.О.)

18.01.2022г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись)

Павлова С.И.

(Ф.И.О.)

22.12.2021

(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись)

Кузенкова В.В.

(Ф.И.О.)

22.12.2021

(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись)

Дмитриева Т.Е.

(Ф.И.О.)

22.12.2021

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>0400. Управление по операционной деятельности</i>					
<i>0402. Департамент ремонта и технического обслуживания</i>					
<i>0402.06. Цех стационарного ремонта и производства ремонтной продукции</i>					
<i>0402.06.02. Механосборочный участок</i>					
10211. Токарь, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
10212. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
10213. Плавильщик металлов и сплавов, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
	Соблюдать режим труда и отдыха. Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	ЦСРиПРП	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЦСРиПРП	
1022. Токарь, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
1023. Токарь, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
1026. Токарь, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	

1028. Токарь, 2 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
1029. Токарь-расточник, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
1030. Токарь-расточник, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
1031. Токарь-карусельщик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
1032. Фрезеровщик, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
1033. Фрезеровщик, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
1035. Шлифовщик, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
10214. Термист 3 разряда	Соблюдать режим труда и отдыха. Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	постоянно	ЦСРиПРП	
0402.06.04. Участок по ремонту подвижного состава					
10104. Машинист моечных машин 3 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
10202. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
10204. Слесарь по ремонту подвижного состава, 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
10205. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
1090. Токарь, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	

	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.04.2022	ЦСРиПРП	
10152А(10153А). Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.04.2022	ЦСРиПРП	
10154. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.04.2022	ЦСРиПРП	
10155А(10156А). Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.04.2022	ЦСРиПРП	
10157. Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.04.2022	ЦСРиПРП	
10158. Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	01.04.2022	ЦСРиПРП	

1091. Токарь, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
0402.06.03. Электроремонтный участок					
10207. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, 2 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
10218А(10208А). Пропитчик электротехнических изделий, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
10210. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 3 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
10133. Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.04.2022	ЦСРиПРП	
10134. Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.04.2022	ЦСРиПРП	
10148А(10149А). Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	01.04.2022	ЦСРиПРП	
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.04.2022	ЦСРиПРП	
10150А(10151А). Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2022	ЦСРиПРП	

	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.04.2022	ЦСРиПРП	
10129. Токарь, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
10216. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
0402.06.01. Сварочный участок				ЦСРиПРП	
1070. Токарь, 4 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЦСРиПРП	
0402.05 Энергетическое отделение					
0402.05.02 Кислородная группа					
10175. Аппаратчик воздухоразделения, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЭО	
0402.05.01 Участок теплоснабжения и водоотведения					
0402.05.01.03 Группа по обслуживанию канализационных сетей					
10215. Электрогазосварщик, 5 разряд	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	ЭО	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	ЭО	
	Присвоить код по ОК 016-94 согласно указанной профессии	Выполнение требований нормативных документов	01.04.2022	ЭО	

Дата составления: 22.12.2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по операционной деятельности

(должность)

(подпись)

Павлов И.П.

(Ф.И.О.)

18.01.2022

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по работе с персоналом

(должность)

(подпись)




Прохоров С.П.

(Ф.И.О.)



18.01.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по правовым вопросам (должность)	 (подпись)	Вычегжанина Ю.В. (Ф.И.О.)	18.01.2022. (дата)
Главный специалист по охране труда службы ОТ, ПБиПК (секретарь) (должность)	 (подпись)	Иванченко Л.А. (Ф.И.О.)	18.01.2022. (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации ГМПР в ПАО "Коршунов- ский ГОК" (должность)	 (подпись)	Большаков В.Н. (Ф.И.О.)	18.01.2022. (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298 (№ в реестре)	 (подпись)	Павлова С.И. (Ф.И.О.)	22.12.2021 (дата)
4276 (№ в реестре)	 (подпись)	Кузенкова В.В. (Ф.И.О.)	22.12.2021 (дата)
4267 (№ в реестре)	 (подпись)	Дмитриева Т.Е. (Ф.И.О.)	22.12.2021 (дата)